

Дата: 22/03/2024

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Тепловий Насос LG серії

THERMAV™ - Split





Основні технологічні особливості Теплового насосу LG серії THERMA V Split

1. Визнана енергоефективність




2. Різноманітні варіанти в комбінації системи:

Радіаторне опалення, тепла підлога, гаряче водопостачання, система холодопостачання, комбінація з альтернативними джерелами енергії



3. Комплект поставки

№	Найменування
1	Пульт керування із вбуд. датчиком температури RS3
2	Циркуляційний насос Grundfos
3	Датчик тиску води Sensata
4	Реле протоку Sika
5	Пластинчатий теплообмінник
6	Автоматичний повітрівідвідник
7	Розширювальний бак на 8 л
8	Електричний нагрівач 6 кВт
9	Запобіжний клапан
10	Фільтр



4. Технічні характеристики

Назва моделі	Зовнішній блок		HU163.MA U33
	Внутрішній блок		HN1636M NK5
Номінальна потужність	Нагрів 35°C при 7°C	кВт	16,00
	Нагрів 55°C при 7°C	кВт	12,00
	Нагрів 35°C при 7°C	кВт	13,80
	Охолодження 18°C при 35°C	кВт	13,00
	Охолодження 7°C при 35°C	кВт	8,92
Номінальне електроспоживання	Нагрів 35°C при 7°C	кВт	3,76
	Нагрів 55°C при 7°C	кВт	4,71
	Нагрів 35°C при 7°C	кВт	3,83
	Охолодження 18°C при 35°C	кВт	3,60
	Охолодження 7°C при 35°C	кВт	2,53
COP	Нагрів 35°C при 7°C		4,26
	Нагрів 55°C при 7°C		2,55
	Нагрів 35°C при 7°C		3,60
EER	Охолодження 18°C при 35°C		3,61
	Охолодження 7°C при 35°C		3,53
Діапазон зовнішніх температур	Нагрів	°C	-25 ~ 35
	Охолодження	°C	5 ~ 48
Температура подачі води	Нагрів	°C	15 ~ 57
	Охолодження	°C	5 ~ 27
Розміри зовнішнього блоку	Ш x В x Г	мм	950 x 1380 x 330
Вага зовнішнього блоку		кг	85,4
Розміри внутрішнього блоку	Ш x В x Г	мм	490 x 850 x 315
Вага внутрішнього блоку		кг	41
Діаметр підключення	Фреон (рідина/газ)	мм (дюйм)	9.52(3/8") / 15.88 (5/8")
	Система опалення	мм (дюйм)	25 3P (1")
Живлення		Ф/В/Гц	3 / 380-415 / 50
Довжина фреоновпроовду	Стандартна	м	7,5
	Максимальна	м	50
Перепад між внутр. і зовн. блоком	Максимальний	м	30
Клас енергоефективності	35°C/55°C		A+++ / A++

5. Комерційна пропозиція

№	Найменування	Модель	Кількість	Ціна за шт.	Сума, \$
1	Зовнішній блок	HU163.MA U33	1		
2	Внутрішній блок	HN1636M NK5	1		

Ціни:

- ціни вказані у Доларах США з урахуванням ПДВ.

Умови оплати:

- передплата 100%.

Гарантія:

Гарантійний період складає 3 роки з моменту поставки.